

SimpleLog

Manual de usuario

Edición en español



Imagen/identidad de SimpleLog utilizada en la ventana Acerca de.

Aviso legal:

Al instalar y utilizar SimpleLog, reconoces y aceptas que el software se proporciona "tal cual", sin garantías expresas ni implícitas de ningún tipo.

Aunque se ha hecho todo lo posible para que SimpleLog sea fiable y seguro para el uso diario, ningún software puede garantizarse libre de defectos, comportamientos inesperados, corrupción de datos, fallos de hardware, problemas del sistema operativo o errores del usuario. Estos eventos pueden provocar la pérdida, modificación o corrupción de los datos del log.

SimpleLog incluye funciones de copia de seguridad diseñadas para ayudar a proteger tu información; sin embargo, deben considerarse sólo una parte de una estrategia completa de backup. Eres el único responsable de mantener copias adecuadas e independientes de tus logs y archivos asociados.

SimpleLog incluye copias automáticas, pero la copia más importante es siempre la que tú verificas personalmente.

SimpleLog es gratuito y siempre permanecerá así.

Tabla de contenidos

1. Introducción
2. Primeros pasos
3. Menú File y gestión del Logbook
4. Comprender el Grid principal del Logbook
5. Introducir y editar QSOs
6. Modo QuickLog
7. Autocompletado automático de datos
8. Sistema QSL
9. Gestión de imágenes QSL
10. Interacciones con el ratón
11. Atajos de teclado
12. Filtros
13. Filtros guardados
14. Importación de datos
15. Exportación de datos
16. Integración WSJT-CB
17. Sistema de Backups
18. Columnas personalizadas
19. Sistema de Diplomas
20. Configuración de usuario
21. Características visuales
22. Formatos de archivo
23. Funciones ocultas de productividad
24. Solución de problemas
25. Buenas prácticas
26. Menú QSL Management
 - ApéndiceA — Referencia de teclado
 - Apéndice B — Referencia de filtros
 - Apéndice C — Referencia de QSL Status
 - Apéndice D — Mapeo de campos de importación
 - Apéndice E — Glosario
 - Apéndice F — Referencia completa de menús

1. Introducción

1.1 Qué es SimpleLog

SimpleLog es una aplicación de logbook para Windows Forms diseñada para un registro de radio limpio, rápido y sencillo. Guarda el log como un archivo .slf, restaura el diseño visual mediante un archivo .cfg asociado y evita la complejidad innecesaria de una base de datos. La aplicación se centra en el registro diario, el control del flujo QSL, la compatibilidad de importación/exportación, la gestión de imágenes y el seguimiento de diplomas.

1.2 Funciones principales

- Logbook en archivo plano usando archivos .slf con datos separados por punto y coma.
- Restauración visual por log mediante archivos .cfg: orden de columnas, anchos, fuente y última fecha de guardado.
- Valores por defecto en user.cfg para estación, QRG/modo/RST, QSL, log de inicio, carpeta QSL, WSJT-CB y backups.
- DataGrid principal interactivo con validación, filtros de clic derecho, dobles clics, atajos y campos derivados.
- Cálculo automático del estado QSL desde QSL, tipo de QSL y fechas QSL.
- Gestión de imágenes QSL frontal/trasera con Copy/Move a la carpeta configurada.
- Importadores múltiples: ATLogger, 11DX.net, yaLog y WSJT-CB.
- Exportación CSV completa y de registros filtrados.
- Sistema de backups automáticos con carpetas por log y retención.
- Ventana Awards para Divisions (DXCC) e IOTA, con navegación resumen-detalle-logbook.
- Columnas personalizadas usando el prefijo USR_.

1.3 Fuentes de datos compatibles

Fuente	Propósito
SimpleLog .slf	Formato nativo del logbook.
ATLogger	Importar logs externos de ATLogger.
11DX.net CSV	Importar contactos exportados desde 11DX.net.
yaLog CSV	Importar registros yaLog, incluyendo diplomas y datos postales.
WSJT-CB wsjtcb.log	Importación manual, de inicio o incremental de contactos WSJT-CB.
Divisions.csv	Datos de referencia de división y continente.
IOTA.csv	Referencia IOTA y nombre IOTA.
QSL_management.txt	Entradas dinámicas del menú QSL Management si existen.

2. Primeros pasos

2.1 Vista general de la interfaz de usuario

SimpleLog - C:\Users\U233700\OneDrive - IBERDROLA S.A\EA27A30AT048\Log\SimpleLog - Logbooks\30AT048.tif

FileFilterSettingsAwardsQSL ManagementAbout

DATE-TIME	QRZ	QRG	MODE	RSx	STx	NAME	DIV	DIVISION	C..	F	N	IOTA	IOTA NAME	Q..	Q...	Q.	NOTES	Q...	Q...	MY CALL	MY QTH	GRID
2025/12/14 12:37	16150000	27480	USB	59	59	161	Poland	EU						NO			UNA ESCAPADA UN DOMINGO POR LA MAÑAN...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/21 07:50	41AT/SC1	27630	USB	55	55	ARTHUR	41	New Zealand	OC			OC836	North Island	YES	PAPER		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/21 08:31	430A/20HR	27650	USB	53	53		43	Australia	OC			OC891	Australia	NO			INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/21 09:38	1970A981	27660	USB	53	53	GIOVANNI	197	Vanuatu	OC			OC935	New Hebrides	YES	PAPER		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/21 09:54	66AT/SC2	27610	USB	55	55	JOHN	60	Hong Kong	AS					NO			INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/21 10:01	66AT/SC1	27480	USB	55	55	NORMAN	60	Hong Kong	AS					NO			INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/21 10:01	66AT138	27480	USB	55	55	NORMAN	60	Hong Kong	AS					YES	PAPER		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/21 10:05	27655	27655	USB	53	53	STANNIS	89	Dodecanese	EU			EU091	Dodecanese	YES	QSL		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/30 14:05	56AT/SC2	27600	USB	59	59		56	Finland	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025			3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH
2025/12/30 16:15	141RC/NA832	27245	J5R	-6	-8		141	St. Pierre & Miquelon	NA			NA832	St Pierre And Miquelo...	YES	QSL		REMO. SOLO QSL.			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2025/12/31 08:21	56AT816	27420	USB	56	56	JARROD	56	Finland	EU					YES	QSL		HE SUBIDO A INTENTAR TRABAJAR LA 700...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/31 09:59	47AT/SC1	27640	USB	59	59	PALLE	47	Denmark	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025. 47AT124			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2025/12/31 11:45	1AT/SC26	27635	USB	59	59	DONATO	1	Italy	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025. 1AT994			3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH
2025/12/31 11:53	1AT/SC14	27085	USB	59	59	VINCENZO	1	Italy	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025. 1AT814			3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH
2025/12/31 11:56	2TB131	27560	USB	55	55	BOB	2	United States Of America	NA					NO			UN POCO DE QSO.			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2025/12/31 16:30	2AT819	27837	USB	56	56	EPILSE	2	United States Of America	NA					YES	QSL		SE HA ABIERTO UN POCO LA PROPIA Y LE...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2025/12/31 16:51	3AT/SC17	27620	USB	59	59	LIO	3	Brazil	SA					NO			REMO. SANTA CLAUS CONTEST 2025. 3A...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2025/12/31 17:00	3AT/SC10	27705	USB	59	59	LUCAS	3	Brazil	SA					NO			REMO. SANTA CLAUS CONTEST 2025. 3A...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2025/12/31 17:18	3AT/SC21	27655	USB	55	55	PAULO	3	Brazil	SA					NO			REMO. SANTA CLAUS CONTEST 2025. 3A...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/01 11:05	20RC234	27245	J5R	-5	-5	MAGNE	20	Norway	EU					YES	QSL		PRIMER QSO DEL AÑO 2026			3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH
2026/01/02 16:19	1185A/DX	27500	USB	59	59	ANTONIO	118	Gambia	AF					YES	PAPER		REMO. TRABAJADO COMO 2350A/B (235...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/05 08:32	227AT140	27720	USB	59	59	ALAIN	227	Reanda	AF					YES	PAPER		UNA ESCAPADA A LA ARBOLEDA. SALUDAND...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2026/01/05 09:19	93AT81	27590	USB	59	59	NORBERT	93	Malta	EU			EU023	Malta	NO			UNA ESCAPADA A LA ARBOLEDA. SALUDAND...			3B4T048	LA ARBOLEDA (B1)	IN83LG
2026/01/10 09:25	109HA722	27245	J5R	+1	+1	TIBOR	109	Hungary	EU					YES	QSL				3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH	
2026/01/10 11:36	226SR103	27620	USB	59	59	BLESSING	226	Malawi	AF					YES	PAPER		REMO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/11 09:40	760D/C4K	27510	USB	59	59	76	Morocco	AF						YES	QSL		REMO. ACTIVACION SES POR LA COPA D...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/11 10:08	109HA529	27245	J5R	-6	-6	VICTOR	109	Hungary	EU					YES	QSL				3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH	
2026/01/11 11:16	44RC/B81	27510	USB	55	55		44	South Africa	AF					YES	QSL		REMO. SES BATTEL OF BRITAIN			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/11 13:07	50HR134	27245	J5R	10	10	ISOR	50	European Russia	EU					YES	QSL				3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH	
2026/01/11 13:59	162AT/DX	27660	USB	59	59	ALAIN	162	Dem. Republic of Cong...	AF					YES	PAPER		REMO. HACE UNOS DIAS TRABAJADO COM...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/13 18:40	150/D620	27560	USB	59	59		1	Italy	EU					NO			REMO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/18 14:18	1570A/B	27650	USB	55	55	MIKE	157	Montserrat	NA			NA103	Montserrat	YES	PAPER		REMO. MI BUEN AMIGO MIKE 130A016. ...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/18 16:12	164SR101	27530	USB	59	59	ANTONIO	164	Togo	AF					YES	PAPER		REMO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/25 08:32	183SR101	27520	USB	59	59	ANTONIO	183	Benin	AF					YES	PAPER		REMO. HACE UNA SEMANA HABLE CON EL...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/25 09:24	50TC674	27245	J5R	-7	-7		50	European Russia	EU					NO					3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH	
2026/01/25 16:27	69RC/202	27610	USB	55	55		69	Costa Rica	NA					YES	QSL		REMO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/27 16:26	2E4000	27640	USB	55	55		2	United States Of America	NA					YES	PAPER		REMO. SES. NO SE QUE ESTADO ES.			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72KT
2026/01/31 08:31	302MC8162	27245	J5R	-7	-7		302	Asiatic Russia	AS					YES	QSL				3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH	
2026/01/31 09:46	330FOX	27245	J5R	-5	-5		330	Slovakia	EU					YES	QSL				3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH	
2026/01/31 09:51	161WGC222	27245	J5R	-15	-15		161	Poland	EU					YES	QSL				3B4T048	SANTURTZI (B1)	IN83LH	

QSO Details

239RC007

Laos

2025/12/21 10:05

27655 USB

INCREDIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO CON LA ESPERANZA DE TRABAJAR LA 197 Y LA 60. PUES NO SOLO HAGO ESOS 3 NEW ONE, TB LA 239 DEL AMIGO VINCENTY, Y ADEMAS DE REGALO, 41, 43.

ROMEO CHARLIE

2025/12/21 10:05

ROMEO CHARLIE

2025/12/21 10:05

Total divisions: 352

Worked: 264 (75 %)

Confirmed: 264 (75 %)

☐ Enable QSOs entry

SimpleLog by 3B4T048 George

11:55:23 - 4034 QSOs loaded

Ventana principal de SimpleLog con menú, grid, detalles QSO, vistas QSL, botones, estadísticas y barra de estado.

Área	Propósito
Menu Bar	Acceso a File, Filter, Settings, Awards, QSL Management y About.
Main Logbook Grid	Tabla QSO principal editable: añadir, editar, ordenar y filtrar.
QSO Details Panel	Muestra QRZ, bandera, división, fecha/hora, QRG, modo y notas del QSO seleccionado.
QSL Preview Area	Muestra imágenes QSL front y rear del registro seleccionado.
Quick Buttons	Botones rápidos para abrir, guardar, cerrar, filtrar, recargar y salir.
Statistics Text	Resumen de divisiones totales, trabajadas y confirmadas.
Status Bar	Mensajes de registros cargados, filtrados, importaciones/exportaciones y estado.

2.2 Primer inicio

Al arrancar, SimpleLog carga sus archivos de referencia, la configuración de usuario, abre opcionalmente el log configurado por defecto, comprueba opcionalmente la importación WSJT-CB, activa el doble búfer del grid, carga el menú QSL Management, inicializa los menús de columnas personalizadas y aplica el estado inicial de entrada de QSOs configurado.

2.3 Abrir el primer log

27. Elige File > Open Log o pulsa el botón Open.
28. Selecciona un archivo .slf.
29. SimpleLog carga el archivo, completa campos derivados, restaura el diseño, recalcula estadísticas y se desplaza al último registro.

3. Menú File y gestión del logbook

3.1 Crear un nuevo log

Crear un nuevo log genera un archivo .slf con la cabecera estándar de columnas. Si ya existe un archivo con el nombre elegido, SimpleLog pide confirmación antes de sobrescribirlo. Después de crearlo, el nuevo log se abre automáticamente.

3.2 Abrir un log

Al abrir un log, SimpleLog cerrará primero de forma segura cualquier log abierto. Si existen cambios sin guardar, se pregunta al usuario si quiere guardar, descartar o cancelar. Después se carga el nuevo log en el grid.

3.3 Save Current Log y Save As

Save Current Log escribe el log actualmente abierto en su archivo existente. Save As permite guardar el contenido actual del grid en un nuevo archivo .slf. Ambas operaciones guardan todos los registros, no sólo los registros visibles filtrados, y actualizan el archivo .cfg con el diseño actual.

3.4 Current Log Details

El comando de detalles del log muestra información útil sobre el log actual, como archivo del log, última fecha de guardado desde el .cfg, número de registros y backups disponibles.

3.5 Menú Backups

El menú File > Backups se genera dinámicamente desde la carpeta de backups configurada. Los backups se organizan por nombre de log y pueden abrirse directamente desde el menú.

3.6 Exit

Exit cierra SimpleLog. Si hay un log abierto y existen cambios, se utiliza la rutina de cierre para que el usuario pueda guardar o cancelar antes de salir.

4. Comprender el grid principal del logbook

4.1 Columnas estándar

Grupo de columnas	Ejemplos	Propósito
Identificación QSO	DATE-TIME, QRZ, QRG, MODE	Identidad del contacto, frecuencia y modo.
Reportes de señal	RSrx, RStx	Reportes recibidos y enviados.
División	DIV, DIVISION, COUNTRY (POSTAL), CONT	Número de división, país/división y continente.

Grupo de columnas	Ejemplos	Propósito
IOTA	IOTA, IOTA NAME	Referencia de isla y nombre completo IOTA.
QSL	QSL, QSL TYPE, QSL STATUS, QSL TX DATE, QSL RX DATE	Control del flujo QSL y cálculo de estado.
Imágenes QSL	QSL FRONT, QSL BACK	Guardan sólo nombres de archivo; las imágenes se cargan desde Media.
Estación propia	MY CALL, MY QTH, GRID	Datos de la estación del operador en cada QSO.
Datos postales	PO BOX, CP, CITY, PROVINCE, COUNTRY (POSTAL)	Datos postales importados o manuales.
Diplomas	IWI, WAS, WAR, WAP, CONTEST	Referencias externas y notas de concurso.
Control	VALID, F, N	Validez, bandera y marcador de primera división.

4.2 Columnas especiales

- F es una columna visual de bandera. Es de sólo lectura y muestra una imagen basada en DIV si existe.
- N es un marcador de sólo lectura para el primer QSO válido de cada división.
- QSL STATUS se calcula automáticamente y no debería editarse manualmente.
- DIVISION y CONT son derivados de DIV o QRZ y se consideran de sólo lectura.

4.3 Validación de datos

DATE-TIME se valida con el formato yyyy/MM/dd HH:mm. Los campos de fecha QSL se validan como yyyy/MM/dd. QRZ no puede dejarse vacío al validar una celda QRZ. En Settings, QRG acepta valores numéricos y se formatea con cinco dígitos.

5. Introducir y editar QSOs

5.1 Entrada manual

Cuando la entrada de QSOs está activada, el usuario puede añadir una nueva fila y editar las celdas directamente. En las filas nuevas, los valores por defecto pueden rellenarse automáticamente desde Settings para reducir escritura repetitiva.

5.2 Valores por defecto aplicados a nuevos QSOs

Valor por defecto	Campo destino
Default QRG	QRG
Default Mode	MODE
RSrx / RStx	RSrx / RStx
QSL and QSL Type	QSL / QSL TYPE
My Call	MY CALL
My QTH	MY QTH

Valor por defecto	Campo destino
My GRID	GRID
Add QSOs enabled at startup	Controla si la entrada QSO está activa al abrir SimpleLog.

5.3 Editar QSOs existentes

Editar QRZ, DIV, IOTA, fechas QSL o campos QSL puede actualizar automáticamente los campos relacionados. Esto mantiene la coherencia interna del log y reduce correcciones manuales.

5.4 Activar y desactivar la entrada de QSOs

El formulario principal incluye una casilla para habilitar la entrada de QSOs y Settings incluye una opción de inicio. Esto permite abrir el log en modo lectura segura o listo para introducir QSOs.

6. Modo QuickLog

6.1 Funcionamiento

QuickLog es un modo de entrada rápida para registro repetitivo. Cuando QuickLog está activado y la celda actual es QRZ, Enter conserva el comportamiento especial de QRZ en lugar de convertirse en Tab.

Consejo

Usa QuickLog cuando los valores por defecto ya estén configurados y la mayoría de los contactos sólo requieran QRZ y pequeños ajustes.

7. Autocompletado automático de datos

7.1 Datos derivados

Disparador	Resultado automático
Editar QRZ	Calcula DIV desde QRZ y rellena DIVISION, COUNTRY (POSTAL) y CONT.
Editar DIV	Busca DIVISION, COUNTRY (POSTAL) y CONT en la lista de divisiones.
Editar IOTA	Busca IOTA NAME en los datos IOTA.
Editar QRZ con NAME vacío	Reutiliza un NAME previo para el mismo QRZ si existe.
Abrir o importar log	Los campos derivados pueden refrescarse en bloque.

8. Sistema QSL

8.1 Resumen de campos QSL

SimpleLog guarda el flujo QSL en varios campos relacionados: QSL, QSL TYPE, QSL TX DATE, QSL RX DATE y QSL STATUS. QSL STATUS se calcula a partir de los demás valores y el número de división.

8.2 Cálculo de QSL Status

Condición	Efecto esperado
QSL no es YES	QSL STATUS queda vacío.
QSL YES, sin TX ni RX	Caso pendiente.
QSL YES, TX presente, RX vacío	Enviado / esperando recepción / vencido según lógica.
QSL YES, RX presente, TX vacío	Recibido / pendiente de envío según lógica.
QSL YES, TX y RX presentes	Confirmado.

8.3 Acciones QSL rápidas

- Doble clic en QSL para alternar YES/NO.
- Pulsa Y en QSL para escribir YES y recalculan estado.
- Pulsa N en QSL para escribir NO y recalculan estado.
- Doble clic en QSL TX DATE o QSL RX DATE para añadir hoy o borrar una fecha tras confirmación.
- Si QSL se establece en NO, los campos dependientes se reinician según la lógica implementada.

9. Gestión de imágenes QSL

9.1 Principio de carpeta Media

SimpleLog guarda sólo el nombre del archivo de imagen en QSL FRONT y QSL BACK. Por ello, el archivo real debe estar en la carpeta de imágenes QSL configurada para que el log sea portátil y coherente.

SimpleLog Manual de usuario

SimpleLog - C:\Users\U233700\OneDrive - IBERDROLA S.A\EA2TA\30AT048 Log\SimpleLog - Logbooks\30AT048.tif

File	Filter	Settings	Awards	QSL	Manager	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q</
------	--------	----------	--------	-----	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

QSO Details

239RC007

Laos

2025/12/21 10:05

27655 USB

INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO CON LA ESPERANZA DE TRABAJAR LA 197 Y LA 60, PUES NO SOLO HAGO ESOS 2 NEW ONE, TB LA 239 (EL AMIGO VINCENT), Y ADENAS DE REGALO, 41, 43,

Total divisions: 352

Worked: 264 (75 %)

Confirmed: 264 (75 %)

☐ Enable QSOs entry

SimpleLog by 3B4T048 George

11:55:23 - 4034 QSOs loaded

La ventana principal muestra las vistas QSL frontal y trasera debajo del grid.

9.2 Asignar imágenes frontal y trasera

Haz doble clic en QSL FRONT o QSL BACK para seleccionar una imagen. Si la imagen elegida está fuera de la carpeta multimedia configurada, SimpleLog pregunta si se desea Copy, Move o Cancel.

9.3 Nomenclatura automática

Cuando SimpleLog copia o mueve una imagen, puede renombrarla usando QRZ, la fecha del QSO y la extensión original. Los caracteres no válidos se convierten en nombres seguros y se evitan duplicados.

QRZ_YYYYMMDD.ext
30AT_048_20260721.jpg

9.4 Vista previa y apertura externa

Al seleccionar una fila se cargan las imágenes frontal y trasera en la zona de vista previa. Un doble clic en una vista previa abre la imagen con la aplicación predeterminada de Windows.

10. Interacciones con el ratón

10.1 Interacciones disponibles

Interacción	Dónde	Comportamiento
Selección de fila	Grid principal	Actualiza detalles, bandera y vistas QSL.
Clic derecho en celda	Grid principal	Propone filtrar por el valor y columna seleccionados.

Interacción	Dónde	Comportamiento
Doble clic VALID	Grid principal	Alterna VALID entre YES y NO.
Doble clic QSL	Grid principal	Alterna QSL y recalcula QSL STATUS.
Doble clic fecha QSL	Grid principal	Añade hoy o pregunta antes de borrar una fecha.
Doble clic QSL FRONT/BACK	Grid principal	Selecciona imagen QSL y controla la carpeta Media.
Doble clic vista QSL	Imágenes de vista previa	Abre la imagen externamente.
Doble clic resumen Award	Ventana Awards	Filtra el detalle por métrica y continente.
Doble clic detalle Award	Ventana Awards	Filtra el log por DIV, IOTA, CONT, WKD QRZ o CNF QRZ.

10.4 Acciones en el selector de fila

El menú contextual del selector de filas está pensado para acciones de registro completo como copiar, duplicar y eliminar. Es un atajo avanzado para trabajar con QSOs enteros, no sólo con celdas individuales.

11. Atajos de teclado

11.1 Referencia rápida

Atajo	Contexto	Resultado
Enter	Grid principal	Actúa como Tab excepto QRZ + QuickLog.
Y	Celdas QSL o VALID	Escribe YES y QSL recalcula estado.
N	Celdas QSL o VALID	Escribe NO y QSL recalcula estado.
Escape	Quick search de Awards	Limpia búsqueda, filtro y placeholder.

12. Filtros

12.1 Filtrado básico

Los filtros pueden lanzarse desde el menú Filter, desde botones, con clic derecho en una celda, mediante filtros guardados o indirectamente desde Awards.

12.2 Sintaxis de filtros

Sintaxis	Significado
BLANK	Sólo valores vacíos.
NO BLANK	Sólo valores no vacíos.

Sintaxis	Significado
text	Coincidencia exacta o valor directo.
text	Contiene texto.
NO text	Distinto de texto.
NO *text*	No contiene texto.

12.3 Combinar filtros

Cuando ya hay un filtro activo, SimpleLog puede preguntar cómo debe combinarse la nueva condición: reemplazar, añadir con AND o añadir con OR. Esto permite vistas complejas sin escribir expresiones manuales.

12.4 Quitar filtros

El comando Reload limpia el filtro actual y restaura todos los registros del grid. La barra de estado se actualiza con el número de registros cargados.

13. Filtros guardados

13.1 Funcionamiento

Los filtros guardados permiten almacenar expresiones usadas con frecuencia bajo un nombre. El menú se reconstruye dinámicamente y los filtros también pueden eliminarse. El archivo de almacenamiento es UserFilters.txt.

Comando	Propósito
Save Filter	Guarda el filtro activo con un nombre definido por el usuario.
Saved Filters	Lista filtros que se pueden aplicar directamente.
Delete Filters	Lista filtros que se pueden eliminar.

14. Importación de datos

14.1 Vista general

Los importadores leen formatos externos en el log abierto. Crean nuevas filas, mapean campos conocidos, calculan datos derivados, evitan duplicados y muestran recuentos de importados, duplicados y errores.

SimpleLog Manual de usuario

SimpleLog - C:\Users\U2337001\OneDrive - IBERDROLA S.A\EA\2TA\30AT048 Log\SimpleLog - Logbooks\30AT048.lsf

FileFilterSettingsAwardsQSL ManagementAbout

DATE-TIME	QRZ	QRG	MODE	RStx	RStx	NAME	DIV	DIVISION	C..	F	N	IOTA	IOTA NAME	Q..	Q...	Q..	NOTES	Q...	Q...	MY CALL	MY QTH	GRID	
2025/12/21 12:37	16150000	27489	USB	59	59	161	Poland	EU						NO			UNA ESCAPADA UN DOMINGO POR LA MARA...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/21 07:58	414AT/SC1	27630	USB	55	55	ARTHUR	41	New Zealand	OC			OC036	North Island	YES	PAPER		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/21 08:31	430RA/20HER	27650	USB	53	53		43	Australia	OC			OC001	Australia	NO			INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/21 09:38	1970A/9E1	27660	USB	53	53	GIORGIANI	197	Vanmaru	OC			268	OC035	New Hebrides	YES	PAPER		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG
2025/12/21 09:54	66AT/SC2	27610	USB	55	55	JOHN	60	Hong Kong	AS			263		NO			INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/21 10:01	66AT/SC1	27480	USB	55	55	NORMAN	60	Hong Kong	AS					NO			INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/21 10:01	66AT138	27480	USB	55	55	NORMAN	60	Hong Kong	AS					YES	PAPER		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/21 10:05	27650	27650	USB	53	53	VICENT	210	Laos	AS			264		YES	PAPER		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/21 10:19	993V316	27570	USB	56	56	GIANNIS	99	Dodecanese	EU			EU001	Dodecanese	YES	eQSL		INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO ...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/30 14:05	56AT/SC2	27600	USB	59	59		56	Finland	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025			3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH	
2025/12/30 16:15	141RC/NA832	27245	J58	-6	-8	141	St. Pierre & Miquelon	NA				NA832	St Pierre And Miquelo...	YES	eQSL		RENOTO. SOLO eQSL.			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2025/12/31 08:21	56AT816	27420	USB	56	56	JARHO	56	Finland	EU					YES	eQSL		HE SUBIDO A INTENTAR TRABAJAR LA 780...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/31 09:59	47AT/SC1	27640	USB	59	59	PALLE	47	Denmark	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025. 47AT124			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2025/12/31 11:45	14T/SC26	27635	USB	59	59	DOMATO	1	Italy	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025. 14T994			3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH	
2025/12/31 11:53	14T/SC14	27905	USB	59	59	VINCENZO	1	Italy	EU					NO			SANTA CLAUS CONTEST 2025. 14T814			3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH	
2025/12/31 11:56	2TB131	27560	USB	55	55	BOB	2	United States Of America	NA					NO			UN POCO DE QSO.			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2025/12/31 16:30	2AT819	27637	USB	56	56	EMILSE	2	United States Of America	NA					YES	eQSL		SE HA ABIERTO UN POCO LA PROPA Y LE ...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2025/12/31 16:51	34T/SC17	27620	USB	59	59	LIO	3	Brazil	SA					NO			RENOTO. SANTA CLAUS CONTEST 2025. 3A...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2025/12/31 17:00	34T/SC10	27705	USB	59	59	LUCAS	3	Brazil	SA					NO			RENOTO. SANTA CLAUS CONTEST 2025. 3A...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2025/12/31 17:18	34T/SC21	27655	USB	55	55	PAULO	3	Brazil	SA					NO			RENOTO. SANTA CLAUS CONTEST 2025. 3A...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/01 11:05	20RC234	27245	J58	-5	-5	MAGNE	20	Norway	EU					YES	eQSL		PRIMER QSO DEL AÑO 2026			3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH	
2026/01/02 16:19	1185R/DX	27500	USB	59	59	ANTONIO	118	Gambia	AF					YES	PAPER		RENOTO. TRABAJADO COMO 2355R/0 (235 ...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/05 08:22	227AT169	27720	USB	59	59	ALAIN	227	Nanda	AF					YES	PAPER		UNA ESCAPADA A LA ARBOLEDA. SALUDAND...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2026/01/05 09:19	93AT811	27590	USB	59	59	NORBERT	93	Malta	EU			EU023	Malta	NO			UNA ESCAPADA A LA ARBOLEDA. SALUDAND...			3B4T048	LA ARBOLEDA (BI)	IN83LG	
2026/01/10 09:25	109HA722	27245	J58	+1	+1	TIBOR	109	Hungary	EU					YES	eQSL				3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH		
2026/01/10 11:36	226SR103	27620	USB	59	59	BLESSING	226	Malawi	AF					YES	PAPER		RENOTO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/11 09:48	76VO/CAN	27510	USB	59	59		76	Morocco	AF					YES	eQSL		RENOTO. ACTIVACION SES POR LA COPA D...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/11 10:00	109HA329	27245	J58	-5	-5	VICTOR	109	Hungary	EU					YES	eQSL		RENOTO. SES BATTEL OF BRITAIN			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/11 11:16	44RC/801	27610	USB	55	55		44	South Africa	AF					YES	eQSL				3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT		
2026/01/11 13:07	50WR134	27245	J58	10	10	IGOR	50	European Russia	EU					YES	eQSL				3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH		
2026/01/11 13:59	162AT/DX	27660	USB	59	59	ALAIN	162	Dem. Republic Of Cong...	AF					YES	PAPER		RENOTO. HACE UNOS DIAS TRABAJADO COM...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/13 18:49	15R/0MG20	27560	USB	59	59		1	Italy	EU					NO			RENOTO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/18 24:10	137DA/0	27650	USB	55	55	MIKE	137	Montserrat	NA			NA103	Montserrat	YES	PAPER		RENOTO. MI BUEN AMIGO MIKE 130A016...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/18 16:12	164SR101	27530	USB	59	59	ANTONIO	164	Togo	AF					YES	PAPER		RENOTO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/25 08:32	183SR101	27520	USB	59	59	ANTONIO	183	Benin	AF					YES	PAPER		RENOTO. HACE UNA SEMANA HABLE CON EL...			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/25 09:24	50TC674	27245	J58	-7	-7		50	European Russia	EU					NO					3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH		
2026/01/25 16:27	69RC/HQ	27610	USB	55	55		69	Costa Rica	NA					YES	eQSL		RENOTO			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/27 16:26	2EHR00	27640	USB	55	55		2	United States Of America	NA					YES	PAPER		RENOTO. SES. NO SE QUE ESTADO ES.			3B4T048	CISTIERNA (LE)	IN72HT	
2026/01/31 08:31	302MC8162	27245	J58	-7	-7		302	Asiatic Russia	AS					YES	eQSL				3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH		
2026/01/31 09:46	33RFOX	27245	J58	-5	-5		330	Slovakia	EU					YES	eQSL				3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH		
2026/01/31 09:51	161MG222	27245	J58	-15	-15		161	Poland	EU					YES	eQSL				3B4T048	SANTURTZI (BI)	IN83LH		

QSO Details

239RC007

Laos

2025/12/21 10:05

27655 USB

INCREIBLE. OTRA ESCAPADA DE DOMINGO CON LA ESPERANZA DE TRABAJAR LA 197 Y LA 60, PUES NO SOLO HAGO ESOS 2 NEW ONE. TB LA 239 (EL AMIGO VINCENT). Y ADEMAS DE REGALO, 41, 43,

ROMEO CHARLIE

International QSL group

ROMEO CHARLIE

International QSL group

Total divisions: 352

Worked: 264 (75 %)

Confirmed: 264 (75 %)

☐ Enable QSOs entry

SimpleLog by 3B4T048 George

11:55:23 - 4034 QSOs loaded

Ventana principal de SimpleLog con menú, grid, detalles QSO, vistas QSL, botones, estadísticas y barra de estado.

Área	Propósito
Menu Bar	Acceso a File, Filter, Settings, Awards, QSL Management y About.
Main Logbook Grid	Tabla QSO principal editable: añadir, editar, ordenar y filtrar.
QSO Details Panel	Muestra QRZ, bandera, división, fecha/hora, QRG, modo y notas del QSO seleccionado.
QSL Preview Area	Muestra imágenes QSL front y rear del registro seleccionado.
Quick Buttons	Botones rápidos para abrir, guardar, cerrar, filtrar, recargar y salir.
Statistics Text	Resumen de divisiones totales, trabajadas y confirmadas.
Status Bar	Mensajes de registros cargados, filtrados, importaciones/exportaciones y estado.

Importador	Puntos clave
ATLogger	Importa archivos ATLogger, convierte fechas, aplica valores por defecto y calcula divisiones.
11DX.net	Importa CSV, mapea QTR/QRZ/QRG/MODE/RST, interpreta fechas paper/eQSL y calcula QSL STATUS.
yaLog	Importa Date+UTC, Band, Mode, RST, Name/Surname/Operator, datos postales, IOTA, IWI/WAS/WAR/WAP, Contest y QSL. Convierte referencias como A-001 a A001.

Importador	Puntos clave
WSJT-CB	Importa wsjtc.log manualmente, al inicio o incrementalmente.

14.2 Detección de duplicados

Los importadores externos usan una clave basada en QRZ y DATE-TIME normalizado al minuto. Las claves existentes se recopilan antes de importar para omitir duplicados de forma segura.

14.3 Validez de registros importados

Los importadores manuales preguntan si los registros importados deben tener VALID = YES o VALID = NO. La opción más segura es importar como no válidos para revisarlos antes de que afecten a las estadísticas.

14.4 Campos yaLog

Campo yaLog	Campo SimpleLog / transformación
Call Sign	QRZ
Date + UTC	DATE-TIME como yyyy/MM/dd HH:mm
Band	QRG tras conversión
Mode	MODE
RST.tx / RST.rx	RStx / RSrx
Name + Surname or Operator	NAME
Address	PO BOX
ZipCode	CP
City	CITY
Province	PROVINCE
Country	COUNTRY (POSTAL) si está presente
IOTA	IOTA sin guion; se busca IOTA NAME.
IWI/WAS/WAR/WAP	Valor entre paréntesis, sin guion.
Contest	CONTEST y opcionalmente NOTES.

15. Exportación de datos

15.1 Opciones de exportación

SimpleLog puede exportar el log completo o sólo los registros filtrados actualmente como CSV. Así se puede compartir todo el log o exactamente el subconjunto visible en el grid.

Opción de exportación	Propósito
Export complete log	Exporta todas las filas del DataTable actual.
Export filtered records	Exporta sólo las filas visibles tras el filtro activo.
CSV handling	Los campos se escapan para representar delimitadores y comillas de forma segura.

16. Integración WSJT-CB

16.1 Funcionamiento

SimpleLog se integra con WSJT-CB a través del archivo wsjtcbl.log. El formulario de configuración explica cómo localizar este archivo en WSJT-CB usando File > Open Log Folder.

The screenshot shows the 'SimpleLog Config' window with the following sections and settings:

- Your call:** 30AT048
- Default values when adding a QSO:**
 - QRG: 27590
 - Mode: USB
 - RSrx: 59, RStx: 59
 - QSL: NO
 - QSL Type: (dropdown)
 - My QTH: SANTURTZI (BI)
 - My GRID: IN83LH
- QuickLog Enabled:**
 - ☐ QuickLog Enabled (QRZ+Enter to log)
- Add QSOs:**
 - ☐ Enable QSO entry at startup
- Other setup values:**
 - Default Log to open on start:** C:\SimpleLog - Logs\30AT048.slf (with Select and Clear buttons)
 - QSL Images folder:** C:\SimpleLog - Media (with Select and Clear buttons)
- WSJT-CB (by 1AT106 Lorenzo) Interface:**
 - WSJT-CB App logbook (File: wsjtcbl.log):** (empty field with Select and Clear buttons)
 - ☐ Check and import new QSOs from WSJT-CB on start (Only if a default log open on start is selected)
- Backup Settings:**
 - ☒ Enable automatic backups (Number of backups: 5)
 - Logbooks Backup Folder:** C:\SimpleLog - Backups (with Select and Clear buttons)

At the bottom left, there is a logo and the text 'SimpleLog by 30AT048 George'. At the bottom right, there are two buttons: 'Save settings and close' and 'Close without save'.

La configuración incluye ruta de WSJT-CB y opciones de importación al inicio.

Modo	Funcionamiento
Import all existing QSOs	Al seleccionar el archivo en Settings, el usuario puede importar todo el wsjtc.log existente.
Start monitoring from now	Guarda el último QSO actual sin importar históricos; sólo importa futuros.
Startup import	Al estar activado, SimpleLog revisa wsjtc.log al inicio e importa nuevos QSOs.
Missing file handling	Si el archivo configurado no existe, SimpleLog avisa y desactiva la importación automática de esa sesión.

17. Sistema de Backups

17.1 Configuración

Los backups automáticos se configuran desde Settings. El usuario puede activarlos, elegir una carpeta raíz y establecer el número máximo de copias.

17.2 Reglas de seguridad

SimpleLog rechaza la carpeta de la aplicación y cualquier subcarpeta como destino de backups. Esto reduce el riesgo de perder programa y copias al mismo tiempo.

17.3 Creación y retención

Cuando los backups están activados, SimpleLog crea copias antes de operaciones importantes como guardar o importar. El sistema usa una carpeta por log y elimina copias antiguas al superar la retención configurada.

17.4 Restaurar backups

Los backups aparecen en un menú dinámico File > Backups, permitiendo abrir directamente una copia seleccionada.

18. Columnas personalizadas

18.1 Concepto

SimpleLog incluye un sistema de columnas personalizadas basado en el prefijo USR_. Permiten extender el log sin cambiar el esquema estándar incorporado.

Función	Comportamiento
Create Custom Column	Añade una columna tras validar el nombre.
Reglas de nombre	Las columnas personalizadas usan el prefijo USR_.
Delete Custom Column	Elimina una columna seleccionada tras confirmación fuerte.
Persistencia	Las columnas pasan a formar parte del .slf al guardar.
Compatibilidad	Los importadores y funciones estándar las ignoran salvo mapeo explícito.

Buena práctica

Usa columnas personalizadas para referencias de diplomas, notas, etiquetas de activación o marcas de flujo no incluidas en el esquema estándar.

19. Sistema de Diplomas

19.1 Abrir Awards

La ventana Awards se abre desde el menú Awards. Está pensada para funcionar como ventana no modal, permitiendo interactuar con el log principal mientras permanece abierta.

SimpleLog

Select Award

Divisions (DXCC)

QSL Type

All QSLs

Double-click a value to filter the details

Metric	AF	AN	AS	EU	NA	OC	SA	TOTAL
Total	79	2	58	71	52	60	30	352
Worked	62	1	46	66	46	21	22	264
Confirmed	62	1	46	66	46	21	22	264
Worked+NO Confirmed	0	0	0	0	0	0	0	0
NO Worked	17	1	12	5	6	39	8	88
% Worked	78,5 %	50,0 %	79,3 %	93,0 %	88,5 %	35,0 %	73,3 %	75,0 %
% Confirmed	78,5 %	50,0 %	79,3 %	93,0 %	88,5 %	35,0 %	73,3 %	75,0 %

Quick search

Type here to search...

Double-click a value to filter the Logbook

Div	Division	Cont	Wkd	Wkd date	Wkd QRZ	CNF	CNF date	CNF QRZ
1	Italy	EU	YES	1992/09/23	1TI130	YES	1994/08/02	1ST/LG
2	United States Of America	NA	YES	1992/09/19	2/RUBIROSA	YES	1992/12/12	2AT605
3	Brazil	SA	YES	1992/11/22	3PW	YES	1997/09/03	3CV010
4	Argentina	SA	YES	1996/10/12	4AT012	YES	1997/09/02	4AT199
5	Venezuela	SA	YES	1992/10/14	5/GOROP0	YES	1998/07/08	5ID/DX
6	Colombia	SA	YES	1998/04/03	6MU105	YES	1998/05/14	6MU105
7	Netherlands Antilles	SA	YES	1998/09/04	7AC/0	YES	1998/10/19	7AC/0
8	Peru	SA	YES	1999/04/17	8AT102	YES	1999/06/14	8AT102
9	Canada	NA	YES	1992/12/11	9CE355	YES	1997/10/13	9DTS31
10	Mexico	NA	YES	1998/09/04	10AT165	YES	1998/11/03	10AT165
11	Puerto Rico	NA	YES	1998/03/24	11RC105	YES	1998/05/27	11RC105
12	Uruguay	SA	YES	1996/10/12	12AT184	YES	1997/09/02	12AT040
13	Germany	EU	YES	1992/12/20	13V56GW	YES	1997/09/02	13AT574
14	France	EU	YES	1992/10/16	14AMB063	YES	1995/09/02	14LAN/DX
15	Switzerland	EU	YES	1992/09/21	15ASW039	YES	1999/02/25	15AT/165M
16	Belgium	EU	YES	1993/05/27	16TE88	YES	1997/09/02	16AT285
17	Hawaii	OC	YES	2000/10/24	17SD961	YES	2001/04/26	17SD961
18	Greece	EU	YES	1992/09/23	18MG218	YES	1997/09/02	18AT190
19	Netherlands	EU	YES	1992/10/29	19PD5831	YES	1997/11/04	19SW001
20	Norway	EU	YES	1992/11/11	20NF108	YES	1992/11/11	20NF108
21	Sweden	EU	YES	1992/10/24	21SDX102	YES	1997/09/02	21RS054
22	French Guiana	SA	YES	1992/12/20	22AT/DX500	YES	1997/09/02	22AT/DX500
23	Jamaica	NA	YES	1998/04/04	23HP/DX	YES	1998/09/01	23HP/DX
24	Panama	NA	YES	1993/07/21	24STE122	YES	1998/08/05	24KP102
25	Japan	AS	YES	1999/10/14	25DR/0	YES	1999/12/31	25DR/0
26	England	EU	YES	1992/10/17	26KG007	YES	1995/08/20	26BRC/STS

352 records

Ventana Awards con selector de diploma, filtro QSL Type, resumen, búsqueda rápida y detalle.

19.2 Diplomas compatibles

Diploma	Descripción
Divisions (DXCC)	Totales de división, estado trabajado, confirmado y agrupación por continente.
IOTA (Islands On The Air)	Referencias IOTA, nombres, continentes, trabajado y confirmado.

19.3 Filtro QSL Type

El combo QSL Type recalcula los diplomas desde el log actual usando All QSLs, Paper QSLs, eQSL u Others. Cambia las estadísticas, no sólo las filas visibles.

19.4 Métricas del resumen

Métrica	Significado
Total	Total de referencias del diploma.
Worked	Referencias con al menos un QSO válido.
Confirmed	Referencias con QSL confirmado.
Worked+NO Confirmed	Referencias trabajadas pero no confirmadas.
NO Worked	Referencias no trabajadas.
% Worked	Porcentaje trabajado.
% Confirmed	Porcentaje confirmado.

19.5 Navegación Summary → Detail

Un doble clic en una celda del resumen filtra el detalle por métrica y continente. Doble clic en Metric o TOTAL aplica la métrica a todos los continentes. Las filas de porcentaje se ignoran.

19.6 Quick Search

La caja Quick search filtra dinámicamente el detalle por las dos primeras columnas. Usa placeholder, lo restaura al quedar vacía y limpia búsqueda/filtro con Escape.

19.7 Navegación Detail → Logbook

Un doble clic en el detalle puede filtrar el log principal por Div, IOTA, Continent, WKD QRZ o CNF QRZ. Div e IOTA sólo se aplican si la fila está trabajada.

19.8 Colores en Awards

Estado de fila	Color
Trabajado y confirmado	Verde claro.
Trabajado pero no confirmado	LemonChiffon / amarillo.
No trabajado	Blanco.

20. Configuración de usuario

20.1 Identidad y valores por defecto

Settings almacena My Call, QRG por defecto, modo, señales enviadas/recibidas, QSL por defecto, QSL Type, My QTH y My GRID. Estos valores se usan al añadir registros y en flujos de importación.

The screenshot shows the 'SimpleLog Config' window with the following settings:

- Your call:** 30AT048
- Default values when adding a QSO:**
 - QRG: 27590
 - Mode: USB
 - RSrx: 59, RStx: 59
 - QSL: NO
 - QSL Type: (empty dropdown)
 - My QTH: SANTURTZI (BI)
 - My GRID: IN83LH
- QuickLog Enabled:**
 - ☐ QuickLog Enabled (QRZ+Enter to log)
- Add QSOs:**
 - ☐ Enable QSO entry at startup
- Other setup values:**
 - Default Log to open on start: C:\SimpleLog - Logs\30AT048.slf
 - QSL Images folder: C:\SimpleLog - Media
- WSJT-CB (by 1AT106 Lorenzo) Interface:**
 - WSJT-CB App logbook (File: wsjtc.log): (empty text box)
 - ☐ Check and import new QSOs from WSJT-CB on start (Only if a default log open on star is selected)
- Backup Settings:**
 - ☒ Enable automatic backups
 - Number of backups: 5
 - Logbooks Backup Folder: C:\SimpleLog - Backups

At the bottom, there is a logo and the text 'SimpleLog by 30AT048 George'. Two buttons are at the bottom right: 'Save settings and close' and 'Close without save'.

Formulario de configuración con valores por defecto, inicio, carpeta QSL, WSJT-CB y backups.

20.2 Opciones de inicio

- Log por defecto al iniciar.
- QuickLog activado.
- Entrada QSO activada al inicio.
- Importación automática WSJT-CB al inicio.

20.3 Comportamiento de selectores

Los selectores de archivos y carpetas se abren en la ubicación configurada cuando es posible. Esto evita navegar repetidamente por las mismas rutas.

20.4 Validación QRG

QRG acepta sólo valores numéricos, exige el rango 1-99999 y formatea el valor con cinco dígitos.

21. Características visuales

21.1 Resumen visual

Característica	Propósito
Flags	Muestra bandera de división/país en F y detalles QSO.
Iconos QSL STATUS	Muestran el estado QSL de un vistazo.
Colores read-only	Las columnas derivadas/read-only usan colores de fondo.
Coloreado por fecha	Alterna fondo por grupo de fecha cuando está activo.
Colores Awards	Muestran trabajado/confirmado visualmente.
Personalización fuente	La fuente del grid se cambia y se guarda por log en .cfg.

22. Formatos de archivo

22.1 Archivos usados por SimpleLog

Archivo	Propósito
.slf	Archivo nativo del logbook SimpleLog.
.cfg	Diseño por log: orden, anchos, fuente y última fecha de guardado.
user.cfg	Configuración global: estación, carpetas, WSJT-CB, backups e inicio.
UserFilters.txt	Nombres y expresiones de filtros guardados.
Divisions.csv	Metadatos de divisiones y continentes.
IOTA.csv	Datos IOTA para rellenar IOTA NAME.
QSL_management.txt	Definición opcional del menú dinámico QSL Management.

23. Funciones ocultas de productividad

23.1 Atajos potentes

- Clic derecho en cualquier celda útil para crear un filtro.
- Usa filtros guardados para vistas recurrentes como QSL pendientes o concursos.
- Usa dobles clics en el resumen de Awards como panel de análisis.
- Usa dobles clics en el detalle de Awards para saltar a QSOs reales.
- Usa Y/N para editar QSL y VALID rápidamente.
- Usa Escape en Quick search de Awards para restablecer la vista.

- Usa exportación CSV filtrada para exportar exactamente lo que ves.
- Usa columnas USR_ para seguimiento personalizado.

24. Solución de problemas

24.1 Comprobaciones rápidas

Problema	Comprobación
El log no abre	Confirma que el .slf existe y tiene estructura separada por punto y coma.
No se muestran imágenes	Confirma que el archivo existe en la carpeta QSL Images.
QSL STATUS parece incorrecto	Revisa QSL, QSL TYPE, QSL TX DATE, QSL RX DATE y DIV.
Estadísticas bajas	Revisa VALID y el filtro activo QSL Type.
La importación no crea registros	Revisa duplicados, cabeceras CSV y columnas de fecha/hora.
Falla la importación WSJT-CB al inicio	Revisa la ruta wsjtc.log y si el archivo existe.
No se crean backups	Comprueba Enable automatic backups y la carpeta de backup.
Awards no filtra el Logbook	Comprueba si la fila está trabajada; DIV/IOTA ignoran filas no trabajadas.

25. Buenas prácticas

25.1 Flujo diario de registro

30. Abre el log por defecto o el .slf deseado.
31. Confirma que la entrada de QSOs está habilitada.
32. Introduce QRZ y deja que SimpleLog calcule la división.
33. Rellena o verifica valores QSL y notas.
34. Adjunta imágenes QSL cuando estén disponibles.
35. Guarda el log con regularidad.

25.2 Flujo de revisión de importaciones

36. Ejecuta el importador.
37. Importa como VALID = NO si los datos requieren revisión.
38. Filtra registros importados usando NOTES u otros campos.
39. Corrige campos y cambia a VALID = YES cuando deban afectar a estadísticas.
40. Guarda el log tras revisar.

25.3 Flujo de seguimiento de diplomas

41. Abre Awards.
42. Selecciona Divisions o IOTA.
43. Elige el filtro QSL Type.
44. Haz doble clic en métricas del resumen para revisar zonas incompletas.

- SimpleLog Manual de usuario
- 45. Usa quick search para localizar una referencia.
 - 46. Haz doble clic en valores del detalle para filtrar el log.

25.4 Estrategia de backup

Mantén los backups fuera de la carpeta de la aplicación. Es preferible usar otro disco, una unidad externa o una carpeta sincronizada. Configura suficientes copias para cubrir errores recientes y pruebas de importación.

26. Menú QSL Management

26.1 Funcionamiento

El menú QSL Management se carga dinámicamente desde QSL_management.txt al iniciar SimpleLog. Este diseño permite ajustar su estructura sin recompilar la aplicación y proporciona acceso rápido a flujos o vistas relacionadas con QSL.

Concepto	Descripción
Carga dinámica del menú	El menú se construye al inicio desde QSL_management.txt.
Propósito para el usuario	Acceso organizado a flujos, categorías o vistas QSL configuradas en el archivo.
Nota de documentación	Como las entradas dependen de QSL_management.txt, el manual debe documentar el mecanismo y las entradas distribuidas.

Nota de documentación

Cuando QSL_management.txt esté cerrado, añade aquí una tabla con cada entrada de menú y su función.

Apéndice A — Referencia de teclado

Tecla	Contexto	Acción
Enter	Grid principal	Mover como Tab excepto QRZ + QuickLog.
Y	QSL / VALID	Escribir YES.
N	QSL / VALID	Escribir NO.
Escape	Quick Search en Awards	Limpiar búsqueda y filtro.

Apéndice B — Referencia de filtros

Sintaxis	Significado
BLANK	Sólo valores vacíos.
NO BLANK	Sólo valores no vacíos.

Sintaxis	Significado
text	Coincidencia exacta o valor directo.
text	Contiene texto.
NO text	Distinto de texto.
NO *text*	No contiene texto.
> value, < value, >= value, <= value	Comparación numérica, útil especialmente con DIV.

Apéndice C — Referencia de QSL Status

Condición	Efecto esperado
QSL no es YES	QSL STATUS queda vacío.
QSL YES, sin TX ni RX	Caso pendiente.
QSL YES, TX presente, RX vacío	Enviado / esperando recepción / vencido según lógica.
QSL YES, RX presente, TX vacío	Recibido / pendiente de envío según lógica.
QSL YES, TX y RX presentes	Confirmado.

Apéndice D — Mapeo de campos de importación

Campo yaLog	Campo SimpleLog / transformación
Call Sign	QRZ
Date + UTC	DATE-TIME como yyyy/MM/dd HH:mm
Band	QRG tras conversión
Mode	MODE
RST.tx / RST.rx	RStx / RSrx
Name + Surname or Operator	NAME
Address	PO BOX
ZipCode	CP
City	CITY
Province	PROVINCE

Campo yaLog	Campo SimpleLog / transformación
Country	COUNTRY (POSTAL) si está presente
IOTA	IOTA sin guion; se busca IOTA NAME.
IWI/WAS/WAR/WAP	Valor entre paréntesis, sin guion.
Contest	CONTEST y opcionalmente NOTES.

Apéndice E — Glosario

Término	Significado
QSO	Contacto de radio registrado.
QRZ	Indicativo / identificador del contacto.
QRG	Frecuencia.
DIV	Número de división para seguimiento tipo DXCC.
IOTA	Referencia Islands On The Air.
WKD	Worked / trabajado.
CNF	Confirmed / confirmado.
VALID	Indica si el QSO cuenta en estadísticas.
USR_	Prefijo para columnas personalizadas.

Apéndice F — Referencia completa de menús

Menú	Comandos / áreas
File	New log, Open log, Save, Save As, Save Current Log, Current Log Details, Backups, Exit.
Filter	Filter, Reload, Save Filter, Saved Filters, Delete Filters.
Settings	Configuración general, fuente, columnas personalizadas e inicio.
Awards	Abre estadísticas para Divisions e IOTA.
QSL Management	Entradas dinámicas desde QSL_management.txt.
About	Muestra la ventana About/identidad de SimpleLog.